

Catalogue

SPÉCIALISTES / PROFESSIONNELS





AGY PLUS Performance c'est une gamme de produits de qualité et de fabrication Française pour l'entretien de votre véhicule.

Notre savoir faire est reconnu et utilisé par les professionnels de l'automobile.

Le savoir faire Technique

Travaux publics * Autocar * Agricole * Nautisme * Automobile * Moto-Cyclo * Motoculture

Chers clients,

Voici notre nouvelle gamme de produits techniques et d'entretien : la gamme **PERFORMANCE**.

Issue d'un savoir faire technique répondant aux besoins des grands spécialistes automobile ainsi qu'aux constructeurs internationaux. Notre savoir faire est reconnu et apprécié par l'ensemble de nos clients.

Nous avons établi cette gamme de produit en tenant compte d'un certain nombre de critères esthétiques et économiques afin de répondre efficacement au marché des produits de la grande consommation.

Qualité / écologie

L'ensemble des produits de la gamme répond aux normes ISO 9002. L'efficacité faisant partie de notre 1er critère de sélection ; nous ne négligeons pas pour autant l'aspect écologique de nos produits.

Le suivi régulier de vos appréciations nous permet de performer notre cahier des charges et de lui donner la précision nécessaire à la qualité des services que vous attendez de nous.

Disponibilité

Notre service achat tient compte de vos besoins pour faire fabriquer un stock suffisamment important pour nous permettre de vous livrer dans des délais très courts.

Nous espérons que la gamme PERFORMANCE répondra à vos attentes.

Toujours attentif à vos besoins comme à ceux de vos clients ; être pour vous un partenaire réactif autant qu'efficace et pérenniser votre fidélité est un objectif majeur pour notre société.

Le service commercial

CATALOGUE

SPECIALISTES / PROFESSIONNELS

SOMMAIRE

04 > 06

Traitement

- Traitement essence
- Traitement Injecteur Essence
- Stop Fumées
- Traitement Injecteur Gasoil
- Traitement moteur
- Traitement Gasoil

07 > 12

Atelier

- Nettoyant Frein
- Nettoyant admission d'air / Carburateur
- Graisse blanche multifonction
- Dégrippant / Lubrifiant
- Multifonctions / Dégrippant
- Purifiant Habitacle
- Nettoyant vidange
- Fap Cleaner 1000ml
- Détartrant nettoyant radiateur
- Fap Cleaner 300ml
- Antifuites Radiateur
- Nettoyant de contact
- Lingettes auto
- Lingettes désinfectantes mains et surfaces

13 > 13

Dépannage

- Répare Crevaison 400ml
- Antifuites Moteur

14 > 15

Entretien

- Nettoyant Plastique Orange
- Nettoyant Plastique Satiné Vanille
- Nettoyant Textiles
- Nettoyant Jantes

15 > 18

Techniques

- Stop rouille
- Stop rongeur
- Décrassant décalaminant moteur diesel

19 > 20

Multiservice

- Nettoyant Vitres
- Nettoyant Magic Clean 1000ml
- Nettoyant Magic Clean 500ml

TRAITEMENT ESSENCE

Traitements carburants

Caractéristiques : Améliore la combustion, réduit la pollution à l'échappement, favorise les économies de carburants.

Application : Il améliore la qualité de la combustion donc les performances du moteur. Il maintient propre et protège le système d'alimentation (injecteurs pompes). Il prévient l'encrassement et protège le système d'alimentation (injecteurs pompes). Réduit la pollution (fumées noires, particule de suie, émissions d'hydrocarbures imbrulées). il réduit la consommation de carburant.

Référence : REF 1325

Volume : 250 ml



TRAITEMENT INJECTEUR ESSENCE

Traitements carburants

Caractéristiques : Nettoie et lubrifie le système d'injection. Supprime les trous à l'accélération. Facilite les démarrages. Favorise les économies de carburants.

Application : Protège, nettoie et lubrifie les injecteurs et le système d'injection et les chambres de combustion. Le produit est compatible pot catalytique. Rétablit la forme originale des jets et garantit ainsi une meilleure pulvérisation et protège de l'oxydation. Il assure un rendement optimal du moteur et évite la formation de calamine. Permet d'obtenir un ralenti stable, évite les à – coups à l'accélération, facilite le démarrage à froid.

Référence : REF 1125

Volume : 250 ml



STOP FUMÉES

Traitements carburants

Caractéristiques : Améliore la combustion du carburant, réduit la pollution à l'échappement, favorise les économies de carburants.

Application : Il améliore la qualité de la combustion et donc les performances du moteur. Il maintient propre et protège le système d'alimentation, (injecteurs pompes). Préviend l'encrassement et protège le système d'alimentation (injecteurs et pompe). Réduit la pollution (fumées noires, particules de suie, émissions d'hydrocarbures imbrûlés) et la consommation de carburant.

Référence : REF 1425

Volume : 250 ml



TRAITEMENT INJECTEUR GASOIL

Traitements carburants

Caractéristiques : Nettoie et lubrifie le système d'injection, supprime les trous à l'accélération, facilite les démarrages favorise les économies de carburants.

Application : Protège, Nettoie et lubrifie la pompe et les injecteurs. Compatible "FAP" et injecteurs pompes, HDI, CDI, TDCI, CDI, etc.... Il rétablit la forme originale des jets et garantit ainsi une meilleure pulvérisation. Permet d'obtenir un ralenti stable, évite les à-coups à l'accélération, facilite le démarrage à froid et protège de l'oxydation. Élimine l'eau de condensation et les fumées importantes. Assure un rendement optimal du moteur et compense le manque de lubrification des gazoles désulfurés.

Référence : REF 1225

Volume : 250 ml



TRAITEMENT MOTEUR

Traitements carburants

Caractéristiques : Traitement moteur MoS2 est un additif antifriction permettant d'augmenter les caractéristiques de l'huile à haute températures des moteurs essence, GPL ou diesel.

Application : Réduite l'usure, la consommation excessive en huile due aux problèmes d'étanchéité à chaud. Améliore la viscosité à chaud. Augmente la pression d'huile à chaud. Réduit les frottements (MoS2 micronisé) et laisse un film protecteur sur les pièces. Rétablit les compressions (étanchéité des joints de soupapes). Diminue les fumées bleutées à l'échappement. Évite le cisaillement du film d'huile. Réduit les bruits de fonctionnements. Compatible avec les pots catalytiques et FAP. Évite l'oxydation et la corrosion du moteur.

Référence : REF 1525

Volume : 250 ml



TRAITEMENT GASOIL

Traitements carburants

Caractéristiques : Améliore la combustion. Évite l'encrassement du circuit d'alimentation et des injecteurs. Diminue la consommation de carburant. Protège de la rouille et de la corrosion. Réduit les émissions de fumées. Augmente l'indice de cétane. Compatible avec l'utilisation de pots catalytiques et FAP.

Référence : REF 1326

Volume : 300 ml



NETTOYANT FREIN

Produits atelier

Caractéristiques : Nettoie et dégraisse rapidement et facilement.

Application : Permet de nettoyer complètement le système de freinage (disques, tambours, garnitures, support, ressorts, etc.). Il permet aussi de dégraisser huiles, cambouis et graisses, sans laisser les résidus. Utilisation : Automobile, moto, secteur industrie, freins, chaînes, serrure, pièces mécaniques...

Référence : REF 2160

Volume : 600 ml



NETTOYANT ADMISSION D'AIR / CARBURATEUR

Produits atelier

Caractéristiques : Nettoie facilement sans démontage carburateur et injecteur. Elimine, en quelques minutes les gommages et les dépôts.

Application : Convient pour les moteurs essence à carburateur, avec système d'injection catalysé ou non, ainsi que les moteurs diesel. Permet de traiter efficacement les injecteurs, carburateurs, papillons, vannes EGR, débitmètres, ...

Référence : REF 2430

Volume : 300 ml



GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTION

Produits atelier

Caractéristiques : Spécialement adaptée aux chaînes et mécanismes. Résistante aux intempéries et aux changements de température HYDROFUGEANTE Plage de température -20°C à +1200°C

Application : Graisse lubrifiante à grand pouvoir de pénétration et d'adhérence exceptionnelle.

Référence : REF 2531

Volume : 300 ml



DÉGRIPPANT / LUBRIFIANT

Produits atelier

Caractéristiques : Pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille et les désagrège permettant ainsi le dégrillage. ANTICORROSION

Application : Il doit être appliqué sur les masses corrodées, la rouille.

Référence : REF 2360

Volume : 600 ml



MULTIFONCTIONS / DÉGRIPPANT

Produits atelier

Caractéristiques : Super dégrissant 7 fonctions.

Application : Multifonctions : lubrifie, dégrisse, prévient et combat l'humidité, nettoie, protège, dégoudronne, décolle les étiquettes. Neutre, sans silicone, pouvant s'utiliser sur tous les matériaux. S'adapte à tous les besoins et apporte la réponse à vos problèmes auto, ménage, jardin, chasse, bricolage, nautisme...

Référence : REF 2640

Volume : 400 ml



PURIFIANT HABITACLE

Produits atelier

Caractéristiques : Nettoie, désinfecte et désodorise. Action bactéricide et fongicide.

Application : Nettoie, désinfecte et désodorise. Par son action bactéricide et fongicide, supprime les odeurs dues aux moisissures et fermentations bactériennes.

Référence : REF 2215

Volume : 150 ml



NETTOYANT VIDANGE

Produits atelier

Caractéristiques : Nettoie les circuits de lubrification. Améliore la qualité et les performances du graissage. Réduit l'échauffement et la friction. Réduit les bruits de fonctionnement du moteur. Recommandé par les constructeurs. Compatible FAP, pots catalytiques et tous lubrifiants.

Référence : REF 1535

Volume : 300 ml



FAP CLEANER 1000ML

Produits atelier

Caractéristiques : Nettoyant décalaminant, sans démontage, des vannes EGR, Turbo, catalyseur et FAP. Élimine les suies et dépôts (vannes EGR). Nettoie et libère les turbos. Permet une meilleure régénération des FAP. Améliore l'évacuation des gaz d'échappement et favorise la combustion. Optimise la consommation et diminue la pollution du véhicule.

Référence : REF 1625

Volume : 1000 ml



DÉTARTRANT NETTOYANT RADIATEUR

Produits atelier

Caractéristiques : Détartre et nettoie le circuit de refroidissement. Élimine la rouille, les graisses et les boues. Dissout les dépôts calcaires et le tartre. Rétablit un refroidissement optimal et améliore l'échange thermique. Inoffensif pour les durites et les joints. Compatible avec tous les liquides de refroidissement.

Référence : REF 4325

Volume : 300 ml



FAP CLEANER 300ML

Produits atelier

Caractéristiques : Nettoyant décalaminant, sans démontage, des vannes EGR, Turbo, catalyseur et FAP. Élimine les suies et dépôts (vannes EGR). Nettoie et libère les turbos. Permet une meilleure régénération des FAP. Améliore l'évacuation des gaz d'échappement et favorise la combustion. Optimise la consommation et diminue la pollution du véhicule.

Référence : REF 1626

Volume : 300 ml



ANTIFUITES RADIATEUR

Produits atelier

Caractéristiques : Stoppe et prévient les micros fuites du circuit de refroidissement. Prévient la corrosion. Sans démontage.

Application : Prévient la formation de rouille et de corrosion. Stoppe et prévient les micros fuites dans le radiateur, le bloc moteur et le système de chauffage. Protège les caoutchoucs. Prévient la corrosion des parois du circuit due à la circulation des fluides (phénomène d'électrolyse). Est compatible avec tout antigel et liquide de refroidissement à base de glycol. Convient pour tous les systèmes de refroidissement "par eau" des moteurs essence ou diesel.

Référence : REF 4225

Volume : 250 ml



NETTOYANT DE CONTACT

Produits atelier

Caractéristiques : Nettoyant de contacts électroniques en aérosol.

Application : Produit multipositions destiné à l'entretien de tout type de contact : connecteurs, contacteurs, interrupteurs, relais, sondes... Désoxyde et protège. Il permet de dissoudre et d'éliminer rapidement les résidus gras, poussières et dépôts de toute nature. Son diffuseur muni d'un prolongateur facilite son utilisation dans les endroits difficiles d'accès. Domaine d'utilisation : Maintenance industrielle, mécanique automobile, informatique, électroménager, bricolage. Usage professionnel.

Référence : REF 2825

Volume : 250 ml



LINGETTES AUTO

Produits atelier

Caractéristiques : Nettoyage à sec pour carrosseries mates ou brillantes Ne provoque pas de micro-rayures Ne modifie pas l'aspect d'origine

Application : Lustrez avec des mouvements circulaires à l'aide d'une microfibre pour absorber la saleté et emprisonner les microparticules

Référence : REF L1003

Volume : 150 ml



LINGETTES DÉINFECTANTES MAINS ET SURFACES

Produits atelier

Caractéristiques : Nettoyage et désinfection des surfaces et des mains Nettoyage et désinfection de toutes surfaces pouvant être en contact avec des denrées alimentaires (vitrine réfrigérées...)

Application : Sortez la lingette, traiter la surface. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon.

Référence : REF L1002

Volume : 150 ml



RÉPARE CREVAISON 400ML

Produits dépannage

Caractéristiques : Répare sans démontage, les pneumatiques crevés, avec ou sans chambre à air. Sa formule au latex rend la réparation encore plus efficace pour les petites crevaisons.

Application : Sans danger pour les pneus et les chambres à air.

Référence : REF 4140

Volume : 400 ml



ANTIFUITES MOTEUR

Produits dépannage

Caractéristiques : Additif de régénération et gonflement des joints et élastomères présents dans les carters d'huile des moteurs thermiques

Application : Stoppe les suintements et fuites d'huile dus à l'altération des bagues et joints d'étanchéité des moteurs. Redonne de l'élasticité aux caoutchoucs, élastomères des joints toriques et à lèvres. Etanchéité des diverses sorties d'arbres du moteur. Utilisation en maintenance préventive sur des engins et matériels TP, agricoles et industriels. Recommandé pour les moteurs usagés et/ou à consommation d'huile élevée. Utilisation pour tous moteurs thermiques à essence, Diesel et turbo.

Référence : REF 2023

Volume : 300 ml



NETTOYANT PLASTIQUE ORANGE

Entretien habitacle

Caractéristiques : Nettoie et fait briller les plastiques et tableaux de bord.

Antistatique

Application : Nettoie et fait briller en une seule opération toutes les parties plastiques de l'habitacle. Laisse une senteur agréable. Sa formule antistatique retarde la déposition de la poussière.

Référence : REF 31260

Volume : 600 ml



NETTOYANT PLASTIQUE SATINÉ VANILLE

Entretien habitacle

Caractéristiques : Nettoie et protège les plastiques et tableaux de bord. Antistatique.

Légèrement satiné

Application : Nettoie et protège en une seule opération toutes les parties plastiques mates de l'habitacle. Laisse une senteur agréable. Sa formule antistatique retarde la déposition de la poussière.

Référence : REF 32130

Volume : 300 ml



NETTOYANT TEXTILES

Entretien habitacle

Caractéristiques : Nettoie, dégraisse tout en laissant une agréable senteur de propre.

Application : Nettoie, dégraisse en profondeur tous les textiles (sièges, moquettes, garnitures de portières, housses, tapis, ...) et ravive les couleurs. Laisse une agréable senteur de propre dans l'habitacle.

Référence : REF 3540

Volume : 400 ml



NETTOYANT JANTES

Entretien carrosserie

Caractéristiques : Nettoie, dégraisse. Existe aussi en version 30L.

Application : Conçu pour tout type de jantes (aluminium, acier...) et enjoliveurs.

Référence : REF 3750

Volume : 500 ml



STOP ROUILLE

Entretien mécanique

Caractéristiques : Revêtement antirouille transparent.

Application : Pour tous travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée, tels que menuiseries, charpentes, toitures, balises etc. Application sur rails, glissières d'autoroutes, raccords des cordons de soudures, pièces galvanisées, constructions métalliques, boulonneries, robinetteries, soudures. Produit à base de résine qui pénètre la rouille et empêche ainsi sa prolifération. Laisse un film protecteur incolore qui protège le métal, fer, acier et tôle contre l'humidité, l'oxydation et la corrosion. Peut être utilisé en sous couche d'apprêt. Valve multi-positions pour faciliter l'utilisation de l'aérosol.

Référence : REF 2730

Volume : 300 ml



STOP RONGEUR

Entretien mécanique

Caractéristiques : Vernis protecteur câbles contre les rongeurs.

Application : Produit destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés par les rongeurs. Agit comme une véritable barrière protectrice. La solution vaporisée contient une résine qui va se déposer sur les matériaux pour les protéger. Une fois traités, les matériaux ne pourront plus être détériorés par les rongeurs. Peut également être utilisé pour protéger les câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durits et gaines diverses... dans l'habitat ou sous le capot des moteurs de véhicules (auto, camions, motos, quads, motoculteurs).

Référence : REF 3850

Volume : 300 ml



DÉCRASSANT DÉCALAMINANT MOTEUR DIESEL

Entretien mécanique

Caractéristiques : Décrassant décalaminant moteur diesel est un décalaminant des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement équipant les moteurs Diesel et Diesel turbo des véhicules récents.

Application : Nettoyage et décalaminage sans démontage des vannes EGR, turbo, catalyseur et FAP des moteurs Diesel. Utilisation en traitement curatif permettant de nettoyer et d'améliorer l'efficacité des systèmes embarqués de dépollution des véhicules Diesel légers, PL, TP, agricoles et marins. Utilisation pour tous moteurs thermiques Diesel, turbo avec ou sans système de post-traitement des gaz d'échappement. Recommandé avant passage au contrôle technique.

Référence : REF 1725

Volume : 1000 ml



NETTOYANT VITRES

Intérieur / Extérieur

Caractéristiques : Nettoie, dégraisse.

Application : Nettoie et dégraisse très efficacement toutes les surfaces vitrées de votre véhicule, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il agit également comme démoustiqueur.

Référence : REF 3660

Volume : 750 ml



NETTOYANT MAGIC CLEAN 1000ML

Intérieur / Extérieur

Caractéristiques : Nettoyant Multifonctions Surpuissant Désodorisant. Existe aussi en version 20L.

Application : Est un nettoyant polyvalent tous usages destinés au nettoyage de toutes surfaces lavables. Il nettoie facilement tous types de souillures ou de salissures. Il est un nettoyant prêt à l'emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage. Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces. Peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y compris le verre et l'aluminium. Nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum frais.

Référence : REF 2293

Volume : 1000 ml



NETTOYANT MAGIC CLEAN 500ML

Intérieur / Extérieur

Caractéristiques : Nettoyant Multifonctions Surpuissant Désodorisant. Existe aussi en version 1L et 20L.

Application : Est un nettoyant polyvalent tous usages destinés au nettoyage de toutes surfaces lavables. Il nettoie facilement tous types de souillures ou de salissures. Il est un nettoyant prêt à l'emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage. Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces. Peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y compris le verre et l'aluminium. Nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum frais.

Référence : REF 2293.05

Volume : 500 ml





Pour l'entretien de votre véhicule

Adresse :

5 rue de courtalin
77700 Magny le Hongre
Marne la Vallée
France

Tél. : 01 64 63 28 63

Fax : 01 64 63 52 10

Retrouvez-nous : www.agyplus.com