







AGY PLUS Performance c'est une gamme de produits de qualité et de fabrication Française pour l'entretien de votre véhicule.

Notre savoir faire est reconnu et utilisé par les professionnels de l'automobile.

Le savoir faire Technique

Travaux publics * Autocar * Agricole * Nautisme * Automobile * Moto-Cyclo * Motoculture

Chers clients.

Voici notre nouvelle gamme de produits techniques et d'entretien : la gamme PERFORMANCE.

Issue d'un savoir faire technique répondant aux besoins des grands spécialistes automobile ainsi qu'aux constructeurs internationaux. Notre savoir faire est reconnu et apprécié par l'ensemble de nos clients.

Nous avons établi cette gamme de produit en tenant compte d'un certain nombre de critères esthétiques et économiques afin de répondre efficacement au marché des produits de la grande consommation.

Qualité / écologie

L'ensemble des produits de la gamme répond aux normes ISO 9002. L'efficacité faisant partie de notre 1er critère de sélection ; nous ne négligeons pas pour autant l'aspect écologique de nos produits.

Le suivi régulier de vos appréciations nous permet de performer notre cahier des charges et de lui donner la précision nécessaire à la qualité des services que vous attendez de nous.

Disponibilité

Notre service achat tient compte de vos besoins pour faire fabriquer un stock suffisamment important pour nous permettre de vous livrer dans des délais très cours.

Nous espérons que la gamme PERFORMANCE répondra à vos attentes.

Toujours attentif à vos besoins comme à ceux de vos clients ; être pour vous un partenaire réactif autant qu'efficace et pérenniser votre fidélité est un objectif majeur pour notre société.

Le service commercial



CATALOGUE

SPECIALISTES / PROFESSIONNELS

SOMMAIRE

04 > 06	Traitement
U 1 / UU	Hallellell

- Traitement essence
- Traitement Injecteur Essence
- Stop Fumées
- Traitement Injecteur Gasoil
- Traitement Gasoil

07 > 12 Atelier

- Nettoyant Frein
- Nettoyant admission d'air / Carburateur
- Graisse blanche multifonction
- Dégrippant / Lubrifiant
- Multifonctions / Dégrippant
- Purifiant Habitacle
- Fap Cleaner 300ml
- Fap Cleaner 1L
- Nettoyant vidange
- Antifuites Moteur
- Dégrippant / Lubrifiant
- Multifonctions / Dégrippant

13 > 13 Dépannage

- Répare Crevaison 400ml
- Antifuites Radiateur

14 > 15 Entretien

- Nettoyant Plastique Orange
- Nettoyant Jantes
- Nettoyant Textiles
- Nettoyant Vitres
- Stop rouille
- Stop rongeur
- Nettoyant de contact

15 > 17 Techniques

- Antifuites Radiateur
- Traitement moteur
- Nettoyant vidange
- Détartrant nettoyant radiateur
- Décrassant décalaminant moteur diesel
- Décrassant décalaminant moteur essence

Multiservice

- Pyro absorbant
- Terre diatomée
- Nettoyant Magic Clean 1000ml
- Nettoyant Magic Clean 500ml
- Lingettes auto
- Lingettes désinfectantes mains et surfaces
- Lingettes dégraissantes mains et surfaces
- Traitement désinfectant habitacle



TRAITEMENT ESSENCE

Traitements

Caractéristiques:

Application : Il améliore la qualité de la combustion donc les performances du moteur. Il maintient propre et protège le système d'alimentation (injecteurs pompes). Il prévient l'encrassement et protège le système d'alimentation (injecteurs pompes). Réduit la pollution (fumées noires, particule de suie, émissions d'hydrocarbures imbrulées). il réduit la consommation de carburant.

Référence: REF 1325

Volume: 250 ml



TRAITEMENT INJECTEUR ESSENCE

Traitements

Caractéristiques:

Application : Protège, nettoie et lubrifie les injecteurs et le système d'injection et les chambres de combustion. Le produit est compatible pot catalytique. Rétablie la forme originale des jets et garantie ainsi une meilleure pulvérisation et protège de l'oxydation. Il assure un rendement optimal du moteur et évite la formation de calamine. Permet d'obtenir un ralenti stable, évite les à – coups à l'accélération, facilite le démarrage à froid.

Référence : REF 1125





STOP FUMÉES

Traitements

Caractéristiques:

Application : Il améliore la qualité de la combustion et donc les performances du moteur. Il maintient propre et protège le système d'alimentation, (injecteurs pompes). Prévient l'encrassement et protège le système d'alimentation (injecteurs et pompe). Réduit la pollution (fumées noires, particules de suie, émissions d'hydrocarbures imbrûlés) et la consommation de carburant.

Référence: REF 1425

Volume: 250 ml



TRAITEMENT INJECTEUR GASOIL

Traitements

Caractéristiques:

Application : Protège, Nettoie et lubrifie la pompe et les injecteurs. Compatible "FAP" et injecteurs pompes, HDI, CDI, TDCI, CDI, etc.... Il rétablit la forme originale des jets et garantit ainsi une meilleure pulvérisation. Permet d'obtenir un ralenti stable, évite les à-coups à l'accélération, facilite le démarrage à froid et protège de l'oxydation. Élimine l'eau de condensation et les fumées importantes. Assure un rendement optimal du moteur et compense le manque de lubrification des gazoles désulfurés.

Référence : REF 1225



TRAITEMENT GASOIL

Traitements

Caractéristiques :

Application : -

Référence : REF 1326



NETTOYANT FREIN

Atelier

Caractéristiques:

Application : Permet de nettoyer complètement le système de freinage (disques, tambours, garnitures, support, ressorts, etc.). Il permet aussi de dégraisser huiles, cambouis et graisses, sans laisser les résidus. Utilisation : Automobile, moto, secteur industrie, freins, chaînes, serrure, pièces mécaniques...

Référence : REF 2160

Volume: 600 ml



NETTOYANT ADMISSION D'AIR / CARBURATEUR

Atelier

Caractéristiques:

Application : Convient pour les moteurs essence à carburateur, avec système d'injection catalysé ou non, ainsi que les moteurs diesel. Permet de traiter efficacement les injecteurs, carburateurs, papillons, vannes EGR, débitmètres, ...

Référence: REF 2430





GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTION

Atelier

Caractéristiques :

Application : Graisse lubrifiante à grand pouvoir de pénétration et d'adhérence

exceptionnelle.

Référence: REF 2531

Volume: 300 ml



DÉGRIPPANT / LUBRIFIANT

Atelier

Caractéristiques :

Application : Il doit être appliqué sur les masses corrodées, la rouille.

Référence : REF 2360





MULTIFONCTIONS / DÉGRIPPANT

Atelier

Caractéristiques :

Application : Multifonctions : lubrifie, dégrippe, prévient et combat l'humidité, nettoie, protège, dégoudronne, décolle les étiquettes. Neutre, sans silicone, pouvant s'utiliser sur tous les matériaux. S'adapte à tous les besoins et apporte la réponse à vos problèmes auto, ménage, jardin, chasse, bricolage, nautisme...

Référence : REF 2640

Volume: 400 ml



PURIFIANT HABITACLE

Atelier

Caractéristiques :

Application : Nettoie, désinfecte et désodorise. Par son action bactéricide et fongicide, supprime les odeurs dues aux moisissures et fermentations bactériennes.

Référence : REF 2215





FAP CLEANER 300ML

Atelier

Caractéristiques :

Application : -

Référence : REF 1626

Volume: 300 ml



FAP CLEANER 1L

Atelie

Caractéristiques :

Application : -

Référence : REF 1625



NETTOYANT VIDANGE

Atelier

Caractéristiques :

Application: -

Référence : REF 1535

Volume: 300 ml



ANTIFUITES MOTEUR

Atelier

Caractéristiques :

Application : Stoppe les suintements et fuites d'huile dus à l'altération des bagues et joints d'étancheité des moteurs. Redonne de l'élasticité aux caoutchoucs, élastomères des joints toriques et à lèvres. Etanchéité des diverses sorties d'arbres du moteur. Utilisation en maintenance préventive sur des engins et matériels TP, agricoles et industriels. Recommandé pour les moteurs usagés et/ou à consommation d'huile élevée. Utilisation pour tous moteurs thermiques à essence, Diesel et turbo.

Référence : REF 2023





DÉGRIPPANT / LUBRIFIANT

Atelier

Caractéristiques :

Application : Il doit être appliqué sur les masses corrodées, la rouille.

Référence: REF 2360 C

Volume: 600 ml



MULTIFONCTIONS / DÉGRIPPANT

Atelier

Caractéristiques :

Application : Multifonctions : lubrifie, dégrippe, prévient et combat l'humidité, nettoie, protège, dégoudronne, décolle les étiquettes. Neutre, sans silicone, pouvant s'utiliser sur tous les matériaux. S'adapte à tous les besoins et apporte la réponse à vos problèmes auto, ménage, jardin, chasse, bricolage, nautisme...

Référence : REF 2640 C





RÉPARE CREVAISON 400ML

Dépannage

Caractéristiques :

Application: Sans danger pour les pneus et les chambres à air.

Référence : REF 4140

Volume: 400 ml



ANTIFUITES RADIATEUR

Dépannage

Caractéristiques :

Application : Prévient la formation de rouille et de corrosion. Stoppe et prévient les micros fuites dans le radiateur, le bloc moteur et le système de chauffage. Protège les caoutchoucs. Prévient la corrosion des parois du circuit due à la circulation des fluides (phénomène d'électrolyse). Est compatible avec tout antigel et liquide de refroidissement à base de glycol. Convient pour tous les systèmes de refroidissement "par eau" des moteurs essence ou diesel.

Référence : REF 4225







NETTOYANT PLASTIQUE ORANGE

Entretien

Caractéristiques :

Application : Nettoie et fait briller en une seule opération toutes les parties plastiques de l'habitacle. Laisse une senteur agréable. Sa formule antistatique retarde la déposition de la poussière.

Référence: REF 31260

Volume: 600 ml



NETTOYANT JANTES

Entretien

Caractéristiques :

Application: Conçu pour tout type de jantes (aluminium, acier...) et enjoliveurs.

Référence : REF 3750





NETTOYANT TEXTILES

Entretien

Caractéristiques :

Application : Nettoie, dégraisse en profondeur tous les textiles (sièges, moquettes, garnitures de portières, housses, tapis, ...) et ravive les couleurs. Laisse une agréable senteur de propre dans l'habitacle.

Référence : REF 3540

Volume: 400 ml



NETTOYANT VITRES

Entretien

Caractéristiques :

Application : Nettoie et dégraisse très efficacement toutes les surfaces vitrées de votre véhicule, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il agit également comme démoustiqueur.

Référence: REF 3660





STOP ROUILLE

Entretien

Caractéristiques:

Application : Pour tous travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée, tels que menuiseries, charpentes, toitures, balises etc. Application sur rails, glissières d'autoroutes, raccords des cordons de soudures, pièces galvanisées, constructions métalliques, boulonneries, robinetteries, soudures. Produit à base de résine qui pénètre la rouille et empêche ainsi sa prolifération. Laisse un film protecteur incolore qui protège le métal, fer, acier et tôle contre l'humidité, l'oxydation et la corrosion. Peut être utilisé en sous couche d'apprêt. Valve multi-positions pour faciliter l'utilisation de l'aérosol.

Référence: REF 2730

Volume: 300 ml



STOP RONGEUR

Entretien

Caractéristiques:

Application : Produit destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés par les rongeurs. Agit comme une véritable barrière protectrice. La solutions vaporisée contient une résine qui va se déposer sur les matériaux pour les protéger. Une fois traités, les matériaux ne pourront plus être détériorés par les rongeurs. Peut également être utilisé pour protéger les câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durits et gaines diverses... dans l'habitat ou sous le capot des moteurs de véhicules (auto, camions, motos, quads, motoculteurs).

Référence : REF 3850



NETTOYANT DE CONTACT

Entretien

Caractéristiques :

Application : Produit multipositions destiné à l'entretien de tout type de contact : connecteurs, contacteurs, interrupteurs, relais, sondes... Désoxyde et protège. Il permet de dissoudre et d'éliminer rapidement les résidus gras, poussières et dépôts de toute nature. Son diffuseur muni d'un prolongateur facilite son utilisation dans les endroits difficiles d'accès. Domaine d'utilisation : Maintenance industrielle, mécanique automobile, informatique, électroménager, bricolage. Usage professionnel.

Référence : REF 2825





ANTIFUITES RADIATEUR

Techniques

Caractéristiques:

Application : Prévient la formation de rouille et de corrosion. Stoppe et prévient les micros fuites dans le radiateur, le bloc moteur et le système de chauffage. Protège les caoutchoucs. Prévient la corrosion des parois du circuit due à la circulation des fluides (phénomène d'électrolyse). Est compatible avec tout antigel et liquide de refroidissement à base de glycol. Convient pour tous les systèmes de refroidissement "par eau" des moteurs essence ou diesel.

Référence : REF 4225

Volume: 250 ml



TRAITEMENT MOTEUR

Techniques

Caractéristiques:

Application: Réduite l'usure, la consommation excessive en huile due aux problèmes d'étanchéité à chaud. Améliore la viscosité à chaud. Augmente la pression d'huile à chaud. Réduit les frottements (MoS2 micronisé) et laisse un film protecteur sur les pièces. Rétablit les compressions (étanchéité des joints de soupapes). Diminue les fumées bleutées à l'échappement. Évite le cisaillement du film d'huile. Réduit les bruits de fonctionnements. Compatible avec les pots catalytiques et FAP. Évite l'oxydation et la corrosion du moteur.

Référence: REF 1525





NETTOYANT VIDANGE

Techniques

Caractéristiques :

Application: -

Référence : REF 1535

Volume: 300 ml



DÉTARTRANT NETTOYANT RADIATEUR

Techniques

Caractéristiques :

Application : -

Référence : REF 4325



DÉCRASSANT DÉCALAMINANT MOTEUR DIESEL

Techniques

Caractéristiques:

Application : Nettoyage et décalaminage sans démontage des vannes EGR, turbo,catalyseur et FAP des moteurs Diesel. Utilisation en traitement curatif permettant de nettoyer et d'améliorer l'éfficacité des systèmes embarqués de dépollution des véhicules Diesel légers, PL, TP, agricoles et marins. Utilisation pour tous moteurs thermiques Diesel,turbo avec ou sans système de post-traitement des gaz d'échappement. Recommandé avant passage au contrôle technique.

Référence: REF 1725

Volume: 1000 ml



DÉCRASSANT DÉCALAMINANT MOTEUR ESSENCE

Techniques

Caractéristiques:

Application : Nettoyage, décalaminage et traîtement en atelier des circuits d'alimentation et d'injection des moteurs à essence. A employer de préférence en atelier avec les appareils et machines de nettoyage des systèmes d'injection et d'alimentation essence. Recommandé pour la préparation des véhicules au passage du contrôle technique. Utilisation pour tous moteurs thermiques essence, turbo avec ou sans système de postraitement des gaz d'échappement.

Référence: REF 1825

Volume: 1000 ml





PYRO ABSORBANT

Multiservice

Caractéristiques :

Application : Disperser le produit sur la surface à absorber. Balayer et ramasser le

produit dispersé.

Référence : REF PYRO1

Volume: 45000 ml



TERRE DIATOMÉE

Multiservice

Caractéristiques :

Application : Absorbe tous types de liquides, à l'exception de l'acide fluorhydrique.

Référence : REF TDIA

Volume: 40000 ml







NETTOYANT MAGIC CLEAN 1000ML

Multiservice

Caractéristiques:

Application : Est un nettoyant polyvalent tous usages destinés au nettoyage de toutes surfaces lavables. Il nettoie facilement tous types de souillures ou de salissures. Il est un nettoyant prêt à l'emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage. Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces. Peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y compris le verre et l'aluminium. Nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum frais.

Référence : REF 2293

Volume: 1000 ml



NETTOYANT MAGIC CLEAN 500ML

Multiservice

Caractéristiques:

Application : Est un nettoyant polyvalent tous usages destinés au nettoyage de toutes surfaces lavables. Il nettoie facilement tous types de souillures ou de salissures. Il est un nettoyant prêt à l'emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage. Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces. Peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y compris le verre et l'aluminium. Nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum frais.

Référence: REF 2293.05



LINGETTES AUTO

Multiservice

Caractéristiques :

Application : Lustrez avec des mouvements circulaires à l'aide d'une microfibre pour absorber la saleté et emprisonner les microparticules

Référence : REF L1003

Volume: 150 ml



LINGETTES DÉSINFECTANTES MAINS ET SURFACES

Multiservice

Caractéristiques :

Application : Sortez la lingette, traiter la surface. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon.

Référence : REF L1002







LINGETTES DÉGRAISSANTES MAINS ET SURFACES

Multiservice

Caractéristiques:

Application : Lors de la première utilisation, ôter le couvercle. Passer une lingette, prise au centre du bobinot. Ensuite, lors que chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Bien refermer le couvercle après utilisation.

Après avoir sortie la lingette, traiter les mains et les surfaces selon les besoins.

Référence: REF L1001

Volume: 150 ml



TRAITEMENT DÉSINFECTANT HABITACLE

Multiservice

Caractéristiques:

Application : Recommandé dans les écoles, maisons de retraite, chambres d'hôtel, crèches, vestiaires, bureaux, lieux publics, transports en commun, véhicules sanitaires (ambulances, pompiers...), climatisation de véhicules... Désinfecte toutes surfaces lavables et purifie l'air ambiant. Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons. Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus, H1N1... Agréablement parfumé à la menthe pour une sensation de fraîcheur après application.

Référence: REF C2218

Volume: 75 ml





